



LIVELLE - NIVEAUX - SPIRIT LEVELS - NIVELES




Fiala a blocco in acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+60%).

...
Fiole avec bloc en acrylique incassable avec loupe (+60%).

...
Break-resistant acrylic block vials with a magnifying lens (+60%).

...
Barbuja a bloqueo de vidrio acrílico irrompible con lupa de aumento (+60%).





Migliore leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente ottimizzato.

...
Une meilleure lisibilité en cas de mauvaise luminosité, grâce à un revêtement fluorescent optimisé.

...
Better readability in dim light through an optimised luminous backing.

...
Mejor legibilidad en caso de poca luminosidad gracias a un revestimiento fluorescente optimizado



Art. 235



Art. 232

■ ■ Livella in profilato d'alluminio verniciato di colore giallo (RAL 1007). Fiala centrale senza viti. Precisione 0.5 mm per 1 m.

■ ■ Niveau d'eau en aluminium profilé laqué de couleur jaune (RAL 1007). Fiole centrale sans vis. Précision: 0.5 mm par mètre.

■ ■ Spirit level made of yellow (RAL 1007) painted structural aluminium. Central vial without screws. Accuracy = 0.5 mm per 1 m.

■ ■ Nivel de perfil de aluminio barnizado color amarillo (RAL 1007). Ampolla central sin tornillos. Precisión 0.5 mm por 1 m.

Code/Réf.	Dimension	N. vials	Packaging	Barcode
235	150 mm	1	1 pcs	8015187005108
MAGNETIC 235/M	150 mm	1	1 pcs	8015187005115

■ ■ Livella in profilato d'alluminio verniciato di colore giallo (RAL 1007). Fiala centrale senza viti. Precisione 0.5 mm per 1 m.

■ ■ Niveau d'eau en aluminium profilé laqué de couleur jaune (RAL 1007). Fiole centrale sans vis. Précision: 0.5 mm par mètre.

■ ■ Spirit level made of yellow (RAL 1007) painted structural aluminium. Central vial without screws. Accuracy = 0.5 mm per 1 m.

■ ■ Nivel de perfil de aluminio barnizado color amarillo (RAL 1007). Ampolla central sin tornillos. Precisión 0.5 mm por 1 m.

Code/Réf.	Dimension	N. vials	Packaging	Barcode
232	220 mm	2	1 pcs	8015187005122
MAGNETIC 232/M	220 mm	2	1 pcs	8015187005139

■ ■ 235/M con base magnetica.

■ ■ 235/M Avec base magnétique.

■ ■ 235/M with magnetic base.

■ ■ 235/M con base magnética


■ ■ 232/M con base magnetica.

■ ■ 232/M Avec base magnétique.


■ ■ 232/M with magnetic base.

■ ■ 232/M con base magnética.





Art. 240



Art. 242/M

🇮🇹 Livella in profilato d'alluminio verniciato di colore giallo (RAL 1007). Fiala centrale senza viti. Precisione 0.5 mm per 1 m.

🇫🇷 Niveau d'eau en aluminium profilé laqué de couleur jaune (RAL 1007). Fiole centrale sans vis. Précision: 0.5 mm par mètre.

🇬🇧 Spirit level made of yellow (RAL 1007) painted structural aluminium. Central vial without screws. Accuracy = 0.5 mm per 1 m.

🇪🇸 Nivel de perfil de aluminio barnizado color amarillo (RAL 1007). Ampolla central sin tornillos. Precisión 0.5 mm por 1 m.


Code/Réf.	Dimension	N. vials	Packaging	Barcode
240/30	300 mm	2	10 pcs	8015187004224
240/40	400 mm	2	10 pcs	8015187004231
240/50	500 mm	2	10 pcs	8015187004248
240/60	600 mm	2	10 pcs	8015187004255
240/80	800 mm	2	10 pcs	8015187004279
240/100	1000 mm	2	10 pcs	8015187004286
MAGNETIC				
242/M-30	300 mm	2	10 pcs	8015187004668
242/M-40	400 mm	2	10 pcs	8015187004675
242/M-50	500 mm	2	10 pcs	8015187004682
242/M-60	600 mm	2	10 pcs	8015187004699
242/M-80	800 mm	2	10 pcs	8015187004712
242/M-100	1000 mm	2	10 pcs	8015187004729



Art. 241




Art. 243/M



Code/Réf.	Dimension	N. vials	Packaging	Barcode
241/30	300 mm	3	10 pcs	8015187004446
241/40	400 mm	3	10 pcs	8015187004453
241/50	500 mm	3	10 pcs	8015187004460
241/60	600 mm	3	10 pcs	8015187004477
241/80	800 mm	3	10 pcs	8015187004491
241/100	1000 mm	3	10 pcs	8015187004507
MAGNETIC				
243/M-30	300 mm	3	10 pcs	8015187004880
243/M-40	400 mm	3	10 pcs	8015187004897
243/M-50	500 mm	3	10 pcs	8015187004903
243/M-60	600 mm	3	10 pcs	8015187004910
243/M-80	800 mm	3	10 pcs	8015187004934
243/M-100	1000 mm	3	10 pcs	8015187004941

LIVELLE - NIVEAUX - SPIRIT LEVELS - NIVELES



Art. 240



Art. 241

Livella in profilato d'alluminio verniciato di colore giallo (RAL 1007). Fiala centrale senza viti. Precisione 0.5 mm per 1 m.

Niveau d'eau en aluminium profilé laqué de couleur jaune (RAL 1007). Fiole centrale sans vis. Précision: 0.5 mm par mètre.

Spirit level made of yellow (RAL 1007) painted structural aluminium. Central vial without screws. Accuracy = 0.5 mm per 1 m.

Nivel de perfil de aluminio barnizado color amarillo (RAL 1007). Ampolla central sin tornillos. Precisión 0.5 mm por 1 m.

Code/Réf.	Dimension	N. vials	Packaging	Barcode
240/120	1200 mm	2	1 pcs	8015187004293
240/150	1500 mm	2	1 pcs	8015187004309
240/180	1800 mm	2	1 pcs	8015187004316
240/200	2000 mm	2	1 pcs	8015187004323
MAGNETIC				
242/M-120	1200 mm	2	1 pcs	8015187004736
242/M-150	1500 mm	2	1 pcs	8015187004743
242/M-180	1800 mm	2	1 pcs	8015187004750
242/M-200	2000 mm	2	1 pcs	8015187004767





Profilo estremamente robusto realizzato in lega di alluminio ad alta resistenza per consentire una lunga durata (Peso 750gr/m - Spessore 1.8/2.3mm).

Profil extrêmement robuste en alliage d'aluminium à haute résistance pour permettre une longue durée de vie (Poids 750gr/m - épaisseur 1.8/2.3mm).


Extremely rugged profile made of high-strength aluminium alloy to enable a long service-life (weight 750gr/m - thickness 1.8/2.3mm).

Perfil extremadamente robusto de aleación de aluminio de alta resistencia que asegura una larga duración (Peso 750gr/m - Espesor 1.8/2.3mm).


Code/Réf.	Dimension	N. vials	Packaging	Barcode
241/120	1200 mm	3	1 pcs	8015187004514
241/150	1500 mm	3	1 pcs	8015187004521
241/180	1800 mm	3	1 pcs	8015187004538
241/200	2000 mm	3	1 pcs	8015187004545
MAGNETIC				
243/M-120	1200 mm	3	1 pcs	8015187001155
243/M-150	1500 mm	3	1 pcs	8015187001162
243/M-180	1800 mm	3	1 pcs	8015187001179
243/M-200	2000 mm	3	1 pcs	8015187001157



LIVELLE - NIVEAUX - SPIRIT LEVELS - NIVELES





Art. 247




Art. 245

- Livella in Profilato d'Alluminio verniciato di colore giallo (RAL 1007). Fiala centrale regolabile con viti. Precisione 0,5 mm per 1 m.
- Niveau d'eau en aluminium profilé laqué de couleur jaune (RAL 1007). Fiole centrale réglable par vis. Précision: 0,5 mm par mètre.
- Spirit level made of yellow (RAL 1007) painted structural aluminium. Adjustable central vial with screws. Accuracy = 0,5 mm per 1 m.
- Nivel de perfil de aluminio barnizado color amarillo (RAL 1007). Ampolla central ajustable con tornillos. Precisión 0,5 mm por 1 m.

Code/Réf.	Dimension	N. vials	Packaging	Barcode
247/30	300 mm	2	10 pcs	8015187002077
247/40	400 mm	2	10 pcs	8015187002084
247/50	500 mm	2	10 pcs	8015187002091
247/60	600 mm	2	10 pcs	8015187002107
247/70	700 mm	2	10 pcs	8015187002114
247/80	800 mm	2	10 pcs	8015187002121
247/100	1000 mm	2	10 pcs	8015187002138
245/30	300 mm	3	10 pcs	8015187002145
245/40	400 mm	3	10 pcs	8015187002152
245/50	500 mm	3	10 pcs	8015187002169
245/60	600 mm	3	10 pcs	8015187002176
245/70	700 mm	3	10 pcs	8015187002183
245/80	800 mm	3	10 pcs	8015187002190
245/100	1000 mm	3	10 pcs	8015187002206



LIVELLE - NIVEAUX - SPIRIT LEVELS - NIVELES



Art. 246M



Art. 244M



■ ■ Livella in Profilato d'Alluminio verniciato di colore giallo (RAL 1007) con base magnetica. Fiala centrale regolabile con viti. Precisione 0,5 mm per 1 m.

■ ■ Niveau d'eau en aluminium profilé laqué de couleur jaune (RAL 1007) avec base magnétique. Fiole centrale réglable par vis. Précision: 0,5 mm par mètre.

🇬🇧 Spirit level made of yellow (RAL 1007) painted structural aluminium with magnetic base. Central vial with screws. Accuracy = 0,5 mm per 1 m.

🇪🇸 Nivel de perfil de aluminio barnizado color amarillo (RAL 1007) con base magnética. Ampolla central ajustable con tornillos. Precisión 0,5 mm por 1 m.



Code/Réf.	Dimension	N. vials	Packaging	Barcode
MAGNETIC				
246/M-30	300 mm	2	10 pcs	8015187002213
246/M-40	400 mm	2	10 pcs	8015187002220
246/M-50	500 mm	2	10 pcs	8015187002237
246/M-60	600 mm	2	10 pcs	8015187002244
246/M-80	800 mm	2	10 pcs	8015187002251
246/M-100	1000 mm	2	10 pcs	8015187002268
MAGNETIC				
244/M-30	300 mm	3	10 pcs	8015187001186
244/M-40	400 mm	3	10 pcs	8015187001193
244/M-50	500 mm	3	10 pcs	8015187001209
244/M-60	600 mm	3	10 pcs	8015187001216
244/M-80	800 mm	3	10 pcs	8015187001223
244/M-100	1000 mm	3	10 pcs	8015187001230






LIVELLE - NIVEAUX - SPIRIT LEVELS - NIVELES





Art. 210/150

  Staggia di livellamento con fiale in profilato di alluminio 820g/m, sezione 100 x 18mm. Fiala orizzontale e verticale in acrilico antiurto. Impugnatura spugna EVA.

  Règle a niveler avec fioles aluminium profilé 820 g/m section 100 x 18mm fioles acryliques résistant aux chocs poignées en caoutchouc spongieux EVA noir.

 Screeding level with vials aluminium profile 800 g/m, dimension 100 x 18mm Horizontal and vertical break-resistant acrylic vials EVA rubber handles.

 Barra niveladora con ampollas en perfil de aluminio 820 g/m sección 100 x 18mm. Ampolla horizontal y vertical en acrílico antichoque. Mango de esponja EVA negro.



210/CAP

  Tappi di ricambio.

  Bouchon de remplacement.

 Replacement caps.

 Tapa de recambio.



210/HGRIP

  Impugnatura gommata antiscivolo spugna EVA.

  Poignées en caoutchouc spongieux EVA noir.

 EVA rubber handles.

 Mango de repuesto de esponja EVA negro.







Code/Réf.	Dimension	N. vials	Packaging	Barcode
210/100	1000 mm	2	5	8015187010386
210/150	1500 mm	2	5	8015187010393
210/180	1800 mm	2	5	8015187010409
210/200	2000 mm	2	5	8015187010416
210/250	2500 mm	2	5	8015187010423
210/CAP	-	-	2	8015187010454
210/HGRIP	-	-	2	8015187010461

LIVELLE - NIVEAUX - SPIRIT LEVELS - NIVELES



Art. 256







-  Mini livella da 22 cm in plastica con tre fiale. Base magnetica.
-  Niveau à bulle de poche de 22 cm en plastique avec 3 fiole. Avec base magnétique.
-  Plastic mini-level length cm 22 with 3 vials. With magnetic base.
-  Mini-Level de 22 cm de plástico con 3 ampollas. Base magnética.

Code/Réf.	Dimension	N. vials	Packaging	Barcode
256	220 mm	3	1	8015187007881



Art. 282

-  Fiala di ricambio laterale per livelle in profilato.
-  Fiole de rechange latérale pour niveaux en aluminium.
-  Lateral vial for aluminium spirit levels.
-  Ampolla lateral de recambio para niveles de perfilado.

Art. 30X6,3







Art. 25,2X9,5

Art. 39,6X9,5

-  Livella torica
-  Fiole torique
-  Level vial
-  Burbuja







Art. 283

-  Fiala di ricambio centrale per livelle in profilato. Dim. mm 86 x 15 x 15
-  Fiole de rechange central pour niveaux d'eau en aluminium mm 86 x 15 x 15
-  Central vial for aluminium spirit levels mm 86 x 15 x 15
-  Ampolla central de recambio para niveles de perfilado mm 86 x 15 x 15



Art. 284

-  Fiala di ricambio centrale per livelle in profilato. mm 56 x 15 x 15
-  Fiole de rechange central pour niveaux d'eau en aluminium mm 56 x 15 x 15
-  Central vial for aluminium spirit levels mm 56 x 15 x 15
-  Ampolla central de recambio para niveles de perfilado mm 56 x 15 x 15