

FLESSOMETRI - MÈTRES À RUBAN - TAPES MEASURE - FLEXÓMETROS



Art. 172



Art. 150

■ ■ Flessometro professionale corpo bi-componente in ABS giallo ricoperto di gomma nera antiurto. Nuovo design compatto ed ergonomico. Nastro in acciaio temprato laccato e verniciato con doppio raggio di curvatura. Meccanismo di avvolgimento metallico. Triplo rivetto di tenuta. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa MID.

■ ■ Mètres à ruban professionnel avec structure ergonomique et robuste. Matériaux: ABS jaune et caoutchouc noir. Ruban en acier trempé de haute qualité à double rayon de courbure, laqué et vernis; embout mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes MID en classe de précision II.

■ ■ Very Professional Steel tape rule. It has sturdy and ergonomic ABS plastic case of twin-components material: yellow ABS and black rubber. Special Quality Tape is in coloured tempered steel protected by transparent varnish. It has double radius on the tape to make the tape more flexible and resistant to curve. The steel tape rule has an soft plastic amortization system to reduce the tape returning speed and to prevent tape damages. Tape measure complying with MID standards. Precision Class:II.

■ ■ Flexómetro profesional cuerpo bi-componente de ABS amarillo recubierto de goma negra antichoque. Nuevo diseño compacto y ergonómico. Cinta de acero templado, esmaltado y barnizado con doble radio de curvado. Mecanismo de retorno metálico. Triple remache. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa MID.

■ ■ Flessometro professionale con elegante e robusta custodia in ABS cromato antiurto. Stop del nastro manuale. Nastro in acciaio temprato, laccato e verniciato. Rinforzo in lega leggera per fulcro molla di riavvolgimento e ammortizzatore di fine corsa del nastro (solo artt. con nastro da 25mm). Calciuolo mobile per misurazioni interne ed esterne. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa MID.

■ ■ Mètre à ruban professionnel avec un étui élégant et robuste en ABS chromé antichoc. Blocage manuel de ruban. Ruban en acier trempé, laqué et vernis. Renfort en alliage léger pour point d'appui du ressort d'enroulement et amortisseur de fin de course du ruban (seulement article avec ruban de 25mm). Embout mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes MID en classe de précision II.

■ ■ Professional tape measure complete with a smart and sturdy shockproof ABS chromium-plated case. Tape manual stop device. Tape in hardened polished and painted steel. Lightalloy stiffener for rewinding spring fulcrum and tape stop damper (only 25mm). Movable butt for inner and outer measuring. Tape measure complying with MID standards. Precision Class: II.

■ ■ Flexómetro profesional con un estuche sólido y elegante de ABS cromado antichoque. Tope de la cinta manual. Cinta de acero templado, laqueado y barnizado. Refuerzo de aleación ligera para fulcro muelle de enrollamiento y amortiguador de fin de carrera de la cinta (solamente arts. 25 mm). Gancho móvil para mediciones interiores y exteriores. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa MID.

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
I72316GVC	3m x 16mm		12 pcs	8015187008635
I72316GVB	3m x 16mm	x	12 pcs	8015187008710
I72519GVC	5m x 19mm		12 pcs	8015187008642
I72519GVB	5m x 19mm	x	12 pcs	8015187008727
I72525GVC	5m x 25mm		12 pcs	8015187008659
I72525GVB	5m x 25mm	x	12 pcs	8015187008734
I72825GVC	8m x 25mm		12 pcs	8015187008666
I72825GVB	8m x 25mm	x	12 pcs	8015187008741

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
I50316MVC	3m x 16mm			12 pcs
I50316MVB	3m x 16mm	x		12 pcs
I50525MVC	5m x 25mm			12 pcs
I50525MVB	5m x 25mm	x		12 pcs
I50825MVC	8m x 25mm			12 pcs
I50825MVB	8m x 25mm	x		12 pcs
I501025MVC	10m x 25mm			12 pcs
I501025MVB	10m x 25mm	x		12 pcs

FLESSOMETRI - MÈTRES À RUBAN - TAPES MEASURE - FLEXÓMETROS



Art. 159/3DIAME



Art. 175

■ ■ Flessometro professionale corpo bi-componente in ABS giallo ricoperto di gomma nera antiurto. Nuovo design compatto ed ergonomico. Nastro in acciaio temprato laccato e verniciato. Triplo rivetto di tenuta. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa MID.

■ ■ Mètres à ruban professionnel avec structure ergonomique et robuste. Matériaux: ABS jaune et caoutchouc noir. Ruban en acier trempé, laqué et vernis; embout mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes MID en classe de précision II.

■ ■ Very Professional Steel tape rule. It has sturdy and ergonomic ABS plastic case of twin-components material: yellow ABS and black rubber. Special Quality Tape is in coloured tempered steel. Tape measure complying with MID standards. Precision Class:II.

■ ■ Flexómetro profesional cuerpo bi-componente de ABS amarillo recubierto de goma negra antichoque. Nuevo diseño compacto y ergonómico. Cinta de acero templado, esmaltado y barnizado. Triple remache. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa MID.

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
159/3DIAME	ø 20-1000mm		12 pcs	8015187003326
159/3D-BL	ø 20-1000mm	X	12 pcs	8015187007270

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
175316GVC	16 mm		6 pcs	8015187010546
175316GVB	16 mm	x	12 pcs	8015187010621
175519GVC	19 mm		6 pcs	8015187010553
175519GVB	19 mm	x	12 pcs	8015187010638
175525GVC	25 mm		6 pcs	8015187010560
175525GVB	25 mm	x	12 pcs	8015187010645
175825GVC	25 mm		6 pcs	8015187010577
175825GVB	25 mm	x	6 pcs	8015187010652

FLESSOMETRI - MÈTRES À RUBAN - TAPES MEASURE - FLEXÓMETROS



Art. 162



Art. 167525GVC



Art. 170

■ ■ Flessometro con robusto ed ergonomico corpo in materiale bi-componente: ABS (giallo) + gomma (nera). Nastro in acciaio temperato, laccato e verniciato; ammortizzatore di fine corsa del nastro. Calciuolo mobile per misurazioni interne ed esterne. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa MID.

■ ■ Mètre à ruban avec structure robuste et ergonomique en matériel à deux composants: ABS (jaune) et caoutchouc (noir). Ruban en acier trempé, laqué et vernis; amortisseur de fin de course du ruban; embout mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes MID an classe de précision II.

■ ■ Tape measure with sturdy and ergonomic body of twin-component material:ABS (yellow) and rubber (black).Tape in hardened polished and painted steel, tape stop damper. Movable butt for inner and outer measuring.Tape measure complying with MID standards.Precision Class II.

■ ■ Flexómetro con cuerpo resistente y ergonómico en material bicomponente: ABS (amarillo) + goma (negro). Cinta de acero templado, laqueado y barnizado; amortiguador de fin de carrera de la cinta; gancho móvil para mediciones interiores y exteriores. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa MID.

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
162316GVC	16 mm		6 pcs	8015187006662
162316GVB	16 mm	x	12 pcs	8015187006761
162519GVC	19 mm		6 pcs	8015187006679
162519GVB	19 mm	x	12 pcs	8015187006778
162525GVC	25 mm		6 pcs	8015187006686
162525GVB	25 mm	x	12 pcs	8015187006785
162825GVC	25 mm		6 pcs	8015187006693
162825GVB	25 mm	x	6 pcs	8015187006792
1621025GVC	25 mm		6 pcs	8015187006709
1621025GVB	25 mm	x	6 pcs	8015187006808
167525GVC	25 mm		6 pcs	8015187003418
167525GVB	25 mm	x	12 pcs	8015187003494

■ ■ Flessometro per uso hobbistico corpo in ABS giallo con guscio gommato nero antiurto. Doppio stop del nastro con frizione di rientro inferiore. Nastro in acciaio temprato, laccato e verniciato. Ammortizzatore di fine corsa e triplo rivetto di tenuta. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa MID.

■ ■ Mètres à ruban pour bricolage avec structure ergonomique et robuste. Matériaux ABS jaune et couverture anti-choc en caoutchouc noir. Retour facile avec double bouton. Clip en acier (fixation ceinture), ruban en acier trempé, laqué et vernis; embout mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes MID en classe de précision II.

■ ■ Steel tape rule for hobby use. It has an anti-shock ABS plastic case jointed and covered from a black rubber protection. It has double tape stopper. Tape is in coloured tempered steel protected by transparent varnish. The steel tape rule has an soft plastic amortization system to reduce the tape returning speed and to prevent tape damages. Tape measure complying with MID standards.Precision Class:II.

■ ■ Flexómetro semi-profesional cuerpo de ABS amarillo y goma negra antichoque. Nuevo diseño ergonómico. Doble stop de la cinta con embrague de retorno inferior. Cinta de acero templado, esmaltado y barnizado. Amortiguador de final de carrera y triple remache.Clip para colgar y agarradera para la muñeca. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa MID.

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
170319GVC	3m x 19mm		12 pcs	8015187008345
170319GVB	3m x 19mm	x	12 pcs	8015187008444
170519GVC	5m x 19mm		12 pcs	8015187008352
170519GVB	5m x 19mm	x	12 pcs	8015187008451
170525GVC	5m x 25mm		12 pcs	8015187008369
170525GVB	5m x 25mm	x	12 pcs	8015187008468
170825GVC	8m x 25mm		12 pcs	8015187008376
170825GVB	8m x 25mm	x	12 pcs	8015187008475

FLESSOMETRI - MÈTRES À RUBAN - TAPES MEASURE - FLEXÓMETROS



Art.171

■ ■ Flessometro per uso hobbistico corpo in ABS giallo e gomma nera antiurto. Triplo stop del nastro con frizione di rientro inferiore e laterale. Nastro in acciaio temprato, laccato e verniciato. Ammortizzatore di fine corsa e triplo rivetto di tenuta. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa MID.

■ ■ Mètres à ruban pour bricolage avec structure ergonomique et robuste. Matériaux: ABS jaune et caoutchouc noir. Retour facile avec triple bouton. Clip en acier (fixation ceinture), ruban en acier trempé, laqué et vernis; embout mobile pour mesure interne et externe. Homologué aux normes MID en classe de précision II.

■ ■ Steel tape rule for hobby use. It has a sturdy and ergonomic ABS plastic case of twin-components material: yellow ABS and black rubber. It has triple tape stopper. Tape is in coloured tempered steel protected by transparent varnish. The steel tape rule has an soft plastic amortization system to reduce the tape returning speed and to prevent tape damages. Tape measure complying with MID standards. Precision Class: II.

■ ■ Flexómetro semi-profesional cuerpo bi-componente: ABS amarillo y goma negra antichoque. Nuevo diseño ergonómico. Triple stop de la cinta con embrague de retorno inferior. Cinta de acero templado, esmaltado y barnizado. Amortiguador de final de carrera y triple remache. Clip para colgar y agarradera para la muñeca. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa MID.



Art. 164316BVC

■ ■ Flessometro con scatola bianca e finestra di lettura superiore per misure interne. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa MID.

■ ■ Mètre à ruban avec fenêtre de lecture. Homologué aux normes MID en classe de précision II.

■ ■ Steel tape rules with ABS white case window on top internal measuring. Tape measure complying with MID standards. Precision Class:II.

■ ■ Flexómetro con estuche blanco y ventanilla superior de lectura Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa MID.

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
164316BVC	16 mm		12 pcs	8015187007447
164316BVB	16 mm	X	12 pcs	8015187007461

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
171319GVC	3m x 19mm		12 pcs	8015187008499
171319GVB	3m x 19mm	X	12 pcs	8015187008598
171519GVC	5m x 19mm		12 pcs	8015187008482
171519GVB	5m x 19mm	X	12 pcs	8015187008581
171525GVC	5m x 25mm		12 pcs	8015187008505
171525GVB	5m x 25mm	X	12 pcs	8015187008604
171825GVC	8m x 25mm		12 pcs	8015187008512
171825GVB	8m x 25mm	X	12 pcs	8015187008611

FLESSOMETRI - MÈTRES À RUBAN - TAPES MEASURE - FLEXÓMETROS



Art. 173

■ ■ Flessometro per uso hobbitico corpo antiurto in ABS giallo. Triplo stop del nastro (doppio per il 3m) con frizione di rientro inferiore e laterale. Nastro in acciaio temperato laccato e verniciato. Ammortizzatore di fine corsa e triplo rivetto (doppio per il 3m) di tenuta. Omologato in classe di precisione II in conformità alla normativa MID.

■ ■ Mètre à ruban bricolage avec structure robuste en ABS jaune. Triple stop du ruban (double pour le 3mt.) avec embrayage de retour interne et latérale. Ruban en acier trempé, laqué et verni. Amortisseur de fin course et triple rivet (double pour le 3mt.). Homologué aux normes MID en classe de précision II.

■ ■ Steel tape rule for hobby use. It has anti-shock yellow ABS plastic case and a triple (double for 3 meter) tape stopper. Tape is in coloured tempered steel protected by transparent varnish. Tape measure complying with MID standards. Precision Class:II.

■ ■ Flexómetro bricolaje cuerpo PVC amarillo antichoque. Triple stop de la cinta (doble para el 3m) con embrague de retorno inferior y lateral. Cinta de acero templado, esmaltado y barnizado. Amortiguador de final de carrera y triple remache (doble para el 3m) de agarre. Homologado clase de precisión II de acuerdo con la normativa MID.



Art. 153

■ ■ Flessometro con nastro riavvolgibile in fibra 150 cm.
■ ■ Metre à ruban fibre réenroulable 150 cm.
■ ■ Rewinding fiber tape ruler 150 cm.
■ ■ Cinta métrica de fibra 150 cm.



Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
153	150 cm		60 pcs	8015187001858

Code/Réf.	Dimension	Blister	Packaging	Barcode
173313GVC	3m x 13mm		12 pcs	8015187008864
173313GVB	3m x 13mm	x	12 pcs	8015187008888
173519GVC	5m x 19mm		12 pcs	8015187008895
173519GVB	5m x 19mm	x	12 pcs	8015187008918